



آراسته پوشش مهیا

ARPOOM

**Manufacturer and host of industrial, pharmaceutical and hospital epoxy,
& antistatic, anti-acid and surface protection coatings**

شرکت آرپوم (آراسته پوشش مهیا)

تولید کننده و مجری کفپوش های اپوکسی صنعتی، دارویی و بیمارستانی، آنتی استاتیک، کفپوش ضد اسید و پوشش های حفاظت سطوح

شرکت آرپوم (آراسته پوشش مهیا) با زمینه تخصصی فعالیت در تولید و توسعه دانش فنی مهندسی پلیمر و شیمیایی با هدف تامین نیازمندی های صنایع کشور شکل یافت. این شرکت با تکیه بر قابلیت های فنی منحصر به فرد خود و با بهره گیری از نیروی انسانی جوان و پویا حضور موثر در صنایع کشور را به عنوان هدف اصلی خود قرار داده است.

(Arpoom) Specialized in the field of production and development of technical knowledge of polymer and chemical engineering to meet the needs of the country's industries. Relying on its unique technical capabilities and utilizing a young and dynamic workforce, the company has made effective presence in the country's industries as its main goal.

درباره ما

About Us

Resins floor

ARP-SRC

به صورت یکپارچه و بدون درز بر پایه رزین های اپوکسی و پلی یورتان در رنگهای مختلف.
دارای مقاومت های بسیار خوب شیمیایی، مکانیکی و چسبندگی بسیار عالی بر روی سطوح بتنی و فلزی
قابل استفاده در سطوح کف و دیواره سالن های صنعتی، پوشش مخازن، حوضچه ها و کانال ها.
قابلیت اجرای به صورت آنتی استاتیک

Integrated and seamless, based on epoxy and polyurethane in various colors.
It is resistant to chemicals, mechanical and very good adhesion to concrete and metal surfaces
Applicable to floor surfaces and industrial walls of the hall, tanks coating, the ponds and channels.
Run fast and easy
Ability to perform antistatic

کفپوش های رزینی


Resin Coatings

پوشش های رزینی



Resins floor

FLOOR EPOXY



کفپوش های رزینی

Epoxy Resin

کفپوش اپوکسی

یک پوشش دو جزئی سخت شونده بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی امین است این پوشش دارای مقاومت مکانیکی و شیمیایی عالی بوده و در برابر سایش ضربه فاضلاب نفت خام و حلالهای آلیفاتیک مقاوم می باشد.

A durable coating on the basis of Epoxy and Poly Amin Hardeners. This coating has excellent mechanical and chemical strength and it has good resistant of acids and wastewater of crude oil and aliphatic solvents.

مقاومت مکانیکی بسیار خوب

مقاومت شیمیایی مطلوب در برابر بازها و اسیدهای رقیق

چسبندگی خوب بر روی سطوح بتنی و فلزی

The mechanical strength is very good

Desirable chemical resistance against dilute acids

Good adhesion on concrete and steel surfaces

Without shrinking

Suitable for floors and walls with glass fiber or filler type for reinforcement

Resins floor

Polyurethane Resins

کفپوش پلی یورتان

براساس رزین پلی ال و هاردنر ایزوسیانات به صورت براق تولید و ارائه میشود رنگ پلی یورتان نسبت به اشعه UV خورشید مقاومت بالایی دارد و با توجه به حفظ براقیت و ثبات رنگ به عنوان پوشش نهایی در سطوح خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.

مقاومت مکانیکی و شیمیایی بسیار خوب

خاصیت الاستیسیته و قابلیت crack-bridging (عدم انتقال ترکهای ریز و اجتناب ناپذیر سطح بتنی به پوشش رزینی)

چسبندگی خوب بر روی سطوح بتنی و استیل

اجرای سریع و آسان

قابل اجرا بر روی کف و دیوارها به تنهایی و یا همراه انواع فیلرها جهت تقویت و افزایش مقاومت مکانیکی

Polyurethane and Hardener resin is produced in a glossy manner. The polyurethane paint has a high resistance to the UV rays of the sun, and it used to maintain gloss and color stability as the final coating in the outer surface.

The mechanical and chemical resistance is very good

Feature of elasticity and functionality crack-bridging

Good adhesion on concrete and steel surfaces

Run fast and easy

Suitable for floors and walls alone or in combination with a variety of fillers to increase mechanical strength

کفپوش های رزینی

FLOOR POLYURTHANE



Resins floor

ANTISTATIC FLOOR



کفپوش های رزینی

Antistatic flooring

کفپوش آنتی استاتیک

اگر به دنبال کفپوشی با خاصیت آنتی استاتیک هستید ، مهم است بدانید که کفپوش آنتی استاتیک مانع از ایجاد بار الکتریکی در هنگام عبور از کف آن می شود و یکی از مزایای عمده کفپوش آنتی استاتیک جلوگیری از برق گرفتگی افراد است که موجب ایمنی کامل افراد در هنگام گام برداشتن روی آن می شود. از جمله کارایی آن را در اتاق برق، اتاق عمل و جاهایی که آنتی استاتیک بودن برای شما اهمیت دارد.

If you are looking for antistatic flooring, it is important to know that antistatic flooring prevents electrical charge when passing through the floor, and one of the major benefits of antistatic flooring is preventing people from being electrocuted, which ensures complete safety in people. When stepping on it. Including its performance in the electrical room, operating room and places where it is important to be anti-static.

False-faced

ARP-P



کف کاذب

False floor AL/F

کفپوش کاذب (آلومینیومی و فولادی)

دسترسی سریع و آسان به تاسیسات زیر کف.
قابلیت جابجایی آسان بوسیله مکندۀ های قوی.
صلبیت بسیار بالا.
تحمل باربری تجهیزات و دستگاه های بسیار سنگین.
بی صدا (دارای خاصیت آکوستیک).
قابلیت نصب پریز و دریچه کف خواب.
قابلیت نصب انواع پوشش نهایی.
اجرای کف کاذب آسان و سریع.

Quick and easy access to underfloor facilities.

Easy to move by strong suckers.

Extremely rigorous.

Bearing equipment and heavy machinery.

Silent (Acoustic).

Ability to install the syringe and drain valve.

Capable of installing the ultimate cover.

Run false floor easily and quickly.

Other floor

Roll Floor

کفپوش رول

کفپوش رول تمامی استانداردهای اروپایی را دارا است و از جمله ویژگی های این محصول عبارت اند از:
ضد خش بودن در مقابل کشیدگی و جابه جایی اجسام سنگین می باشد.

ضخامت کفپوش رولی ۲ میلیمتر و ۲۰۰۸ میلیمتر است.

کفپوش آنتی باکتریال بوده و در مقابل شستشو با مواد ضد عفونی مقاوم است و بعد از هر بار شستشو شفافیت اولیه خود را حفظ می کند .

در مقابل مواد شیمیایی رقیق مقاوم بوده مناسب جهت استفاده در تمامی مکان ها از محیط های مسکونی و مکان های پر تردد از جمله مکان های تجاری و اداری ، بیمارستانی ، فروشگاه ها ، پاساژ ، مهدکودک ، مدارس و کلیه مکان های عمومی می باشد.

انواع آنها کفپوش کانداکتیو، آنتی باکتریال، آنتی استاتیک می باشد.

Roll flooring meets all European standards and features of this product include:

It is anti-scratch against heavy drag and displacement.

The thickness of the roll flooring is 5 mm and 2.5 mm.

The flooring is antibacterial and resistant to washing with disinfectants and retains its original transparency after each wash.

It is resistant to dilute chemicals and is suitable for use in all places, including residential and commercial areas, including commercial, office, hospital, shops, passages, day care centers, schools and all public places.

Their types are condensing, antibacterial, antistatic flooring.

RF-FLOOR



Epoxy Grout

گروت اپوکسی

گروت اپوکسی شکل پذیر و بدون حلال و شامل ۳ جزء می باشد. گروت اپوکسی دارای رزین اپوکسی، سخت کننده، عمل آورنده آمین و دانه بندی ویژه سیلیسی است. در هنگام مصرف گروت اپوکسی کفایت سه جزء آن با هم مخلوط شوند.

پر کردن ساختار حفره ها و حفره های بتنی
ذوب در فضاهای محدود زیر ستون های ستون، تجهیزات صنعتی و ماشین آلات با بارهای ثابت و متحرک
نصب و راه اندازی جرثقیل های کابل و انتقال
نصب پیچ و اتصالات در بتن

Epoxy grout is ductile and solvent free and consists of 3 components. Epoxy Grout is an epoxy resin, a hardener, an amine-making agent and a special silica-grading agent. When using epoxy, it's enough to mix the three components together

**Fill the structure of holes and concrete holes
Melting in limited spaces under column pillars, industrial equipment and machines with fixed and moving loads
Installation of cable and transmission cranes
Installing fittings in concrete**

ASTM-C1181-C531





ARPOOM

آرپوم (آراسته پوشش مهیا)

BETONARPOOM

02633510091 - 09106769070

INF@BETONARPOOM

WWW.BETONARPOOM.COM



شرکت آرپوم (آراسته پوشش مهیا)
البرز، مهرشهر، فاز ۴، بلوار ۵۲۰، خیابان ۵۲۲ غربی، پلاک ۵۴، واحد ۷
تلفن: ۰۲۶-۳۳۵۱۰۰۹۱ - ۰۲۶-۳۳۵۲۶۳۴۴ - ۰۲۶-۳۳۵۰۷۶۱۰
فکس: ۰۲۱-۸۹۷۷۹۱۹۷ کد پستی: ۳۱۸۳۷۴۴۱۳۷

CENTRAL OFFICE: phase 4 Mehrshahr , Karaj.

Alborz

TELEPHON: +98-02633510091 +98-02633526344 +98-02633507610

FAX: +98 0218977919

